ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан
Республика Башкортостан

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.02.БЦ.01.008.Е.000022.07.17 от 24.07.2017 г.

Продукция:
Клей KLEYBERG ПРОБКОВЫЙ. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2242-012-96208478-2014 "Клей KLEYBERG ПРОБКОВЫЙ. Технические условия". Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛАЙН", 453856, РБ, г.Мелеуз, пл.ЭКСО, 5 (Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛАЙН", 453856, РБ, г.Мелеуз, пл.ЭКСО, 5 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
"Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)". Глава II, Раздел 19

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для клеевых пробковых покрытий, а также для приклеивания технической пробки к ДВП/ДСП плитам, бетону

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение № 05-1999 от 26.06.2014 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан", заключение по токсикологической оценке № Т-295 от 24.06.2014 г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510408 от 22.07.2013 г.Свидетельство о государственной регистрации от 24.07.2014 г. № RU.02.БЦ.01.008.Е.000032.0714

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Степанов Е.Г.
(Ф. И. О./подпись)

№0302634

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В».

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.02.БЦ.01.008.Е.000022.07.17 **от** 24.07.2017 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 302634

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛАЙН", 453856, РБ, г.Мелеуз, пл.ЭКСО, 5 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

Наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак, юридический адрес предприятия-изготовителя, наименование и марка продукции, обозначение настоящих ТУ, назначение, масса нетто и брутто, инструкция по применению, меры предосторожности, номер партии и дата изготовления, гарантийный срок хранения; предупредительный знак "Огнеопасно", условия хранения, штамп технического контроля

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	**Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)**
Клей KLEYBERG ПРОБКОВЫЙ при внутрижелудочном поступлении отнесен к малоопасным веществам (4 класс опасности).	
В условиях насыщающих концентраций вызывает резкое раздражение верхних дыхательных путей и явления острого наркотического отравления с летальными исходами	
Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз	
Обладает раздражающим действием на кожу.	
Отмечено сенсибилизирующее действие при воспроизведении гиперчувствительности замедленного типа	